



**COPIA**

# COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

\*\*\*\*\*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 79

**OGGETTO : APPROVAZIONE ATTI TECNICI ESECUTIVI DEI  
LAVORI DI TAGLIO ERBA SULLO SPONDE DELLO  
SCOLMATORE DELLA ROGGIA STURA**

L'anno **DUEMILADODICI** addì **SEI** del mese di **OTTOBRE** alle ore **10:15** nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Statuto , vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale .

Fatto l'appello risultano:

N° ORDINE	COGNOME E NOME		PRESENTI	ASSENTI
1	BERGOGLIO GIANFRANCO	SINDACO	SI	
2	TORRIANO MARCO	VICE SINDACO	SI	
3	COSTANZO ENRICO	ASSESSORE	SI	
4	RASCA DANIELA	ASSESSORE	SI	

Con l'intervento e l'opera del sig. ZURLO dr. Alberto - SEGRETARIO COMUNALE , riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il Signor BERGOGLIO Gianfranco , nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la convenzione stipulata, in data 08/02/2012, tra l'AIPO ed il Comune di Balzola per la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche del canale scolmatore della roggia Stura ;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 68 del 12/09/2012 avente ad oggetto "5° variazione al bilancio di previsione 2012" con conseguente assegnazione di fondi al Responsabile del Servizio tecnico per l'intervento di "Taglio erba sullo sponde dello scolmatore della Roggia Stura" ;

DATO ATTO che trattasi in opere di manutenzione ordinaria della sezione idraulica dello scolmatore della Roggia Stura come specificato al punto 3.3 della convenzione AIPO del 08/02/2012 ;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, vista la tipologia dell'intervento, ha ritenuto di predisporre un unico livello di progettazione conformemente a quanto indicato nell'art. 105 comma 2 del DPR 207/2010 ;

VISTI gli atti tecnici esecutivi predisposti dal Geom. Debernardi Livio - Responsabile dell'ufficio tecnico comunale ;

ATTESO CHE :

- ai sensi degli artt. 45 e 52 del DPR 207/2010 il progetto deve essere verificato, ai fini di accertarne l'affidabilità, la completezza, l'adeguatezza e la compatibilità con le vigenti normative e con la realizzazione dell'opera;
- risulta incompatibile la figura del verificatore con le attività di progettazione , responsabile del procedimento, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (art. 49 comma 5 DPR 207/2010)
- con deliberazione Giunta dell'Unione dei Comuni tra Sture e Po n. 16 del 22/09/2011 si è stabilito che l'attività di verifica dei progetti redatti dai tecnici interni sono verificati dai tecnici comunali dell'Unione dei Comuni

DATO ATTO che l'attività di verifica di cui al DPR 207/2010 è stata svolta dal tecnico Comune del Comune di Morano sul Po, geom. Gavazza Fabrizio, con esito favorevole in data 03/10/2012, allegata sub. A) alla presente ;

DATO ATTO che a seguito di esame degli atti, gli stessi rispondono alla richiesta dell'Amministrazione ;

CHE la spesa totale viene confermata in totali € 34.000,00 ;

VISTO il D.P.R. 207/2010 ;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili del servizio resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 ;

CON VOTI favorevoli unanimi resi in modo palese

## **DELIBERA**

**1)** APPROVARE gli atti tecnici esecutivi dei lavori di taglio erba sullo sponde dello scolmatore della Roggia Stura composto dai seguenti elaborati :

- 1) Relazione tecnico descrittiva e indicazioni adempimenti D.Lgs. 81/2008
- 2) Computo metrico estimativo e quadro economico
- 3) Tavola 1 - scala 1:100
- 4) Tavola 2 - scala 1:4000
- 5) Foglio patti e condizioni.

**2)** APPROVARE altresì il quadro economico di spesa da cui risulta una spesa complessiva di € 34.000,00 - All. B) ;

**3)** DARE ATTO che non sussistono vincoli di tipo idrogeologico ai sensi della L. R. n. 45/89 del 09/08/1989 nelle aree interessate ai lavori in oggetto ;

**4)** DARE ATTO che la spesa di totali € 34.000,00 trova imputazione all'intervento:

- 1 09 06 03 (ex cap. 4300) competenza 2012

**5)** DARE ATTO che ai fini e per gli scopi del D.Lgs n 81/2008 risultano individuati i seguenti soggetti :

- Responsabile dei lavori : Debernardi geom. Livio

**6)** DARE ATTO che il responsabile del procedimento del presente intervento viene identificato nel geom. Debernardi Livio - Area Tecnica - che provvederà all'esecuzione di tutti gli adempimenti relativi e connessi all'affidamento dell'opera ai sensi vigente regolamento lavori , servizi e forniture in economia ;

**7)** DARE ATTO che trattandosi di intervento incidente totalmente su sedime di cui il Comune ha disponibilità in forza della citata convenzione non è stato disposto l'avvio di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. e non sussiste procedimento espropriativo ;

**8)** DICHIARARE all'unanimità dei voti la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 .

# COMUNE DI BALZOLA

Provincia di Alessandria

\*\*\*\*\*

## **PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "APPROVAZIONE ATTI TECNICI ESECUTIVI DEI LAVORI DI TAGLIO ERBA SULLO SPONDE DELLO SCOLMATORE DELLA ROGGIA STURA" in ordine alla regolarità tecnica .

Balzola, li 6/10/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to DEBERNARDI geom. Livio

## **PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "APPROVAZIONE ATTI TECNICI ESECUTIVI DEI LAVORI DI TAGLIO ERBA SULLO SPONDE DELLO SCOLMATORE DELLA ROGGIA STURA" in ordine alla regolarità contabile.

Balzola, li 6/10/2012

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to ZURLO dr. Alberto



# COMUNE DI MORANO SUL PO

Via Mario Bavoso n° 18/1 – C.A.P. 15025 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
P.I.-C.F 00451080063 - Tel. 0142/85123-85330 - fax. 0142/85601  
e mail [info@comune.moranosulpo.al.it](mailto:info@comune.moranosulpo.al.it)

All. A)  
delibera  
G.C. n. 79/2017

## VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO (Art. 54 – 53 – 52 - 45 D.P.R. 207 del 05.10.2010)

### COMUNE DI BALZOLA – Lavori di manutenzione ordinaria consistenti in taglio erba sulle sponde dello scolmatore della Roggia Stura.

Importo complessivo dell'opera: €. 34.000,00 di cui €. 27.526,80 per lavori ed €. 6.473,20 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Progettista e Responsabile Unico del Procedimento: Geom. DEBERNARDI Livio.

Preso atto che l'intervento è finanziato con fondi propri dell'amministrazione per l'intero ammontare dei lavori.

Preso atto che ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. tali lavori possono essere affidati eseguendo la sola fase progettuale definitiva.

L'attività di verifica del progetto definitivo viene svolta dal Geom. GAVAZZA Fabrizio - Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico del Comune di Morano sul Po, sulla base di quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Unione dei Comuni tra Sture e Po n. 16 del 22/09/2011;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **TRE** del mese di **OTTOBRE** in **MORANO SUL PO**, il sottoscritto verificatore Geom. GAVAZZA Fabrizio alla presenza ed in contraddittorio con il Progettista, a seguito della consegna del progetto definitivo dei lavori in premessa, ha effettuato le seguenti verifiche:

#### VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE (Art. 53 – D.p.r. 207/2010)

DOCUMENTAZIONE	SI	NO	ADEGUATA	SUFFICIENTE	NON ADEGUATA	OSSERVAZIONI
a) Relazione generale (art.25)	X		x			
b) Relazioni tecniche e specialistiche (art.26)		x				Non prevista per il tipo di lavoro
c) studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale ( art. 27)		X				Non prevista per il tipo di lavoro
d) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale (art.28)	X			X		
e) calcoli delle strutture e degli impianti (art. 29)		X				Non vi sono strutture o impianti
f) Disciplinare descrittivo e prestazionale i (art.30)		X				
g) Piano particellare di esproprio (art.31)		X				Non previsto
h) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi (art.41)		X				
DOCUMENTAZIONE	SI	NO	ADEGUATA	SUFFICIENTE	NON ADEGUATA	OSSERVAZIONI
i) Foglio patti e condizioni, computo metrico estimativo quadro economico (art.32)	X		x			



# COMUNE DI MORANO SUL PO

Via Mario Bavoso n° 18/1 – C.A.P. 15025 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
P.I.-C.F 00451080063 - Tel. 0142/85123-85330 - fax. 0142/85601  
e mail [info@comune.moranosulpo.al.it](mailto:info@comune.moranosulpo.al.it)

**CONCLUSIONI:** Documentazione completa – verifica positiva

## CRITERI GENERALI DELLA VERIFICA (ART. 52 – D.P.R. 207/2010)

REQUISITO	SI	NO	ADEGUATA	SUFFICIENTE	NON ADEGUATA	OSSERVAZIONI
<b>AFFIDABILITA'</b>						
1. Applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto	X			X		
2. coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza	X		X			

REQUISITO	SI	NO	ADEGUATA	SUFFICIENTE	NON ADEGUATA	OSSERVAZIONI
<b>COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA</b>						
1. corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;	X		X			
2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare	X		X			elaborati sulla base art. 105 comma 2 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
3. verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;	X		X			
4. verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;	X			X		
5. verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;		X				
6. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;		X				Documento non necessario a seguito di progettazione interna alla stazione appaltante

<b>LEGGIBILITA', COERENZA E RIPERCORRIBILITA'</b>						
---	--	--	--	--	--	--



# COMUNE DI MORANO SUL PO

Via Mario Bavoso n° 18/1 – C.A.P. 15025 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

P.I.-C.F 00451080063 - Tel. 0142/85123-85330 - fax. 0142/85601

e mail [info@comune.moranosulpo.al.it](mailto:info@comune.moranosulpo.al.it)

REQUISITO	SI	NO	ADEGUATA	SUFFICIENTE	NON ADEGUATA	OSSERVAZIONI
1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;	X			X		
2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;	X			X		
3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;	X		X			

REQUISITO	SI	NO	ADEGUATA	SUFFICIENTE	NON ADEGUATA	OSSERVAZIONI
<b>COMPATIBILITA'</b>						
1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;	X		X			
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:	X		X			
a. inserimento ambientale;	X		X			
b. impatto ambientale;		X				nessuno
c. funzionalità e fruibilità;	X		X			
d. stabilità delle strutture;		X				Elementi non strutturali
e. topografia e fotogrammetria;		X				
f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;		X				Mancanza di impianti tecnologici
g. igiene, salute e benessere delle persone;	X		X			
h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;		X				Non contemplata per il tipo di lavoro
i. sicurezza antincendio;		X				Non contemplata per il tipo di lavoro
l. inquinamento;		X				Non contemplato per il tipo di lavoro
m. durabilità e manutenibilità;	X			X		
n. coerenza dei tempi e dei costi;	X		X			
o. sicurezza ed organizzazione del cantiere.	X			X		



# COMUNE DI MORANO SUL PO

Via Mario Bavoso n° 18/1 – C.A.P. 15025 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
P.I.-C.F 00451080063 - Tel. 0142/85123-85330 - fax. 0142/85601  
e mail [info@comune.moranosulpo.al.it](mailto:info@comune.moranosulpo.al.it)

## CONCLUSIONI:

- a) affidabilità – **verifica positiva**
- b) completezza ed adeguatezza – **verifica positiva**
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità – **verifica positiva**
- d) compatibilità – **verifica positiva**

## FINALITÀ ED ESITO DELLA VERIFICA (ART. 45 – D.P.R. 207/2010)

La verifica, ha accertato in particolare:

ASPETTI	SI	NO	OSSERVAZIONI
a) la completezza della progettazione	X		
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti	X		
c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta	X		
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo			Non verificabili in quanto lavori di ordinaria manutenzione e pulizia da ripetersi ciclicamente
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso	X		
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti	X		
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori	X		
h) l'adeguatezza dei prezzi	X		
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto	X		

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 93, comma 6, del codice la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche.

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i.;

In rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori di cui trattasi si esprime esito **FAVOREVOLE** alla verifica del presente progetto definitivo per i lavori di cui all'oggetto.

## CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA:

Il Verificatore

Geom. GAVAZZA Fabrizio

Il Progettista

Geom. DEBERNARDI Livio

delibera G.C.n.  
79/2012

# COMUNE DI BALZOLA

## QUADRO ECONOMICO DI SPESA RELATIVO TAGLIO VEGETAZIONE SPONDE CANALE SCOLMATORE ROGGIA STURA


<b>A)</b>		<b>Lavori</b>		
	A1	Lavori		€ 27.151,80
		Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 375,00
		<b>Importo complessivo lavori</b>		<b>€ 27.526,80</b>
<b>B)</b>		<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
	B2	IVA - 21% SU A	€	5.780,63
	B3	Quota spettante ex art.18 L. 109/94	€	550,54
	B4	spostamento servizi ed interferenze	€	-
	B5	polizza assicurativa progettista	€	50,00
	B6	spese pubblicità bando	€	-
	B7	per imprevisti ed arrotondamenti	€	92,04
			€	-
		<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 6.473,20</b>
		<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 34.000,00</b>

Balzola, il 14/09/2012

Il progettista: ~~DEBERNARDI~~ geom. Livio

Il Sindaco: BERGOGLIO Gianfranco

Il responsabile procedimento: DEBERNARDI geom. Livio



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to BERGOGLIO Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ZURLO dr. Alberto

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna , per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 , comma 1 , della legge 18 giugno 2009 , n. 69) .

Lì 11/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ZURLO dr. Alberto

---

#### ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione , ai sensi dell'art. 134 – 3° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 .

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 .

Lì 11/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ZURLO dr. Alberto

---

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì 11/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ZURLO dr. Alberto